

SophiaConf 2015



Simon



Parrot



netatmo



interxion™

Weetob



LOGMATIC

A hand holding a grey electrical plug with two prongs. The hand is positioned on the left side of the frame, with the thumb and index finger gripping the plug. The plug is oriented towards the right. The background is plain white.

Connecter

~~Qui~~

~~Quoi~~

Comment

zapier

mashape



3 Types de Connecteurs

```
public interface Producer
```

```
{
```

```
    public IMessage produce(Interface out);
```

```
    public IMessage sample(Interface out);
```

```
    public boolean test() throws Exception;
```

```
}
```

```
    public interface Transformer
```

```
    {
```

```
        public IMessage transform(IMessage message, Interface in, Interface out);
```

```
        public boolean test() throws Exception;
```

```
    }
```

```
public interface Consumer
```

```
{
```

```
    public void consume(IMessage message, Interface in);
```

```
    public boolean test() throws Exception;
```




```
}
```

Mes scénarios

Nouveau scénario



Recherche




Coach sportif  

 →  →  → 

Secrétaire personnelle  

 →  →  → 

Disponibilité du site  

 →  → 

Messages

```
IMessage m = Factory.message();  
IContent c = Factory.content("email");
```

```
"email":  
{  
  "compatibility": ["message", "sms"],  
  "textFormat": "{{subject}}\n\n{{message}}\n\n{{date}} from {{from}}",  
  "htmlFormat": "<strong>{{subject}}</strong><br />{{message_html}}",  
  "properties": ["date", "timestamp", "subject", "message", "message_html", "from", "to"]  
}
```

```
c.put("the answer", 42);
```

http://busit.Github.io

<http://Github.com/busit>

```
<?php
```

```
define("__CLASSNAME__", "\\HelloWorld");
```

```
class HelloWorld extends com\busit\Connector implements com\busit\Producer
```

```
{
```

```
    public function produce($out)
```

```
    {
```

```
        $message = com\busit\Factory::message();
```

```
        $content = $message->content();
```

```
        $content['data'] = "Hello World!";
```

```
        return $message;
```

```
    }
```

```
    public function test() { return true; }
```

```
    public function sample($out) { return $this->produce($out); }
```

```
}
```

```
?>
```

Create a new connector

The JSON definition file

HelloWorld.json

The source code file

HelloWorld.php

Annuler

Terminer

Suggestions

Nouveau scénario

Mes scénarios

Mes services

Activité

POPULAIRE SUR #BUSIT

Santé & Bien-être

Maison Connectée

Sports & Jeux

Actualités & Météo

Réseaux Sociaux

Votre scénario

Tweet Share

bonjour papa



Position géographique de l'ISS

Toutes les 5 minutes
Station spatiale internationale



Ajouter une autre source



Entre ou sort de la zone définie

Envoyer un message à l'entrée ou la sortie d'une zone.



Envoyer un SMS à

125.0 BC / message
Envoi de SMS



Sélectionner un service

Objets et services

Rechercher



tesst

Envoyer un message à l'entrée ou la sortie d'une zone.

Configurer un autre



Statistiques

Calculez les statistiques des nombres entrants

Configurer un autre



speech

Transforme le texte en entrée en parole

Configurer un autre



Générer un message

Générer un message arbitraire

Configurer un autre



Générer un message arbitraire

SÉLECTIONNER UN SERVICE